

User Administration

Rights Management

The Project and User Administration allows you to create and manage Projects and to add users to a Project and assign roles to them (see Figure 1).

To open the Project and User Administration, you can choose "Tools > Project/User Administration" in the menu bar or click in the tool bar (see Figure 2).

The Perspective is subdivided into two Views. By default, the Navigator is on the left and the User Administration is on the right side (see Figure 3).

To assign roles to a user in a certain Project, the Project must be selected in the Navigator by clicking its name. After having been created a Project is pre-selected automatically (see Figure 4).

In the User Administration, users who already have access to the Project are displayed with their roles. You can search for further users and as Project Manager you can add them to the list if they previously have logged into TextGrid at least once and have chosen the option *"Searchable"* (see Figure 5). Choosing this option will be expatiated upon in the tutorial *"Login"*.

You can assign four different roles to users with every role being connected to role specific rights (see Figure 6).

The Project Manager has the privilege to assign and remove roles and publish resources (see Figure 7). The Authority to Delete permits to delete unpublished Objects in the related Project (see Figure 8). Publishing data will be expatiated upon in a separate tutorial. With the Editor role a user can get write access to a Project and thus the right to edit and to save unpublished data (see Figure 9). With the Observer role a user can get read access to a Project (see Figure 10). As rights in TextGrid are non-hierarchical, all intended rights must be assigned to a user explicitely. Reading access is an exception as it is included in the Editor role as well as in the Observer role.

Searchable users can be found by their name, e-mail address or organization, for this purpose * is feasible as wildcard replacing any string. The Search Results can be shown or hidden by checking the corresponding box. You can list all users with whom you share access to a Project by checking the *"Show contacts"* box (see Figure 11).

As Project Manager you can add and remove roles by (un)checking the boxes, changes are highlighted in red (see Figure 12).

By clicking *"Apply Changes"* you confirm the changes (see Figure 13), alternatively you can revert the changes.



User Administration – Rights Management






Figure 1: Project and User Administration

r 💠 🚽 🔡 🕮 🖄 👰 🔍 🔛 🧶	🔄 🔄 🤣 🗁 🖬 🔍 🗙	图 * 图 *		E	😭 Proje	ekt-/Ben	(Suc
Navigator 🛛 🛛 🖓	nd Rollen verwalten						-
🗞 😫 🖻 📧 🛪		14a0c-d915-15f7-1bff-524c1702	24696)				
🔁 Homer 🔁 MEI documents	Benutzername	Benutzer-ID	Project Manager	Authority to delete	Editor	Observer	_
🔁 Objekt-Beispiele	🍓 Max Mustermann	max.mustermann@text	7	7	7		
🔁 Schiller							
TBLE Summit							
TextGrid Repository							
extGrid Repository							
							-
	z.B. Schmid, Schmi*, oder	hans.schmidt@textgrid.de, oder	*Darmstadt*			Benutzer s	uche

Figure 2: Open Project and User Administration



☆ + - 🔛 🖽 🕮 🎒 🔍 🔄 🧶 (🖬 🕄 🔗 🛅 🖻 🕐 🗶 🗄			E	📫 Proje	ekt-/Ben 🔍 Su
Navigator 🛛 👘	Benutzer-Verwaltung 🔀					
\$ E * →	Objekt-Beispiele (TGPR-b0714a)c-d915-15f7-1bff-524c1702	4696)			
👂 😂 Homer	Benutzername	Benutzer-ID		Authority to delete	Editor	Observer
> 🗁 MEI documents > 🔁 Objekt-Beispiele	🍓 Max Mustermann 🕟	max.mustermann@text		J (7	-
Schiller	63					
🔁 TBLE Summit						
TextGrid Repository						
				1		
	z.B. Schmid, Schmi*, oder han	.schmidt@textgrid.de, oder	*Darmstadt*			Benutzer suche
	🔲 🍓 Kontakte anzeigen 📃		[_	ungen übernehme

Figure 3: Two Views of the Project and User Administration

+ ▼ 🔡 🖽 💷 🏠 🎲 🔍 🛅 🧶	🖻 44 😚 🖾 🗉 🕲 🗙	2 × 2 ×		E	😭 Proje	ekt-/Ben	Q Suc			
🖓 Navigator 🛛 🗖 🗖										
	Objekt-Beispiele (TGPR-b0714a0c-d915-15f7-1bff-524c17024696)									
b 🗁 Homer b 🗁 MEI documents	Benutzername	Benutzer-ID	Project Manager	Authority to delete	Editor	Observer				
> 🗁 Objekt-Beispiele	🍓 Max Mustermann	max.mustermann@text	7	7	2					
🗁 Schiller										
🔁 TBLE Summit										
10 TextGrid Repository										
		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.								
	z.B. Schmid, Schmif, oder h	ans.schmidt@textgrid.de, oder	"Darmstadt"			Benutzer s	Juche			

Figure 4: Select Project in the Navigator



🖌 👍 🕶 🔛 🔠 🖽 🔍 📩 🧶	1 to 12 🔅 to 12 🤉 🗙	1 km + 41 +		EÎ.	📬 Proj	ekt-/Ben	Suc			
	Gi Benutzer-Verwaltung						-			
🐇 = 🗟 🗞 %										
😂 Homer	Benutzername	Benutzer-ID		Authority to delete	Editor	Observer				
MEI documents	😪 Max Mustermann	max.mustermann@text	7	J (7	-				
Objekt-Beispiele Schiller	A Maxi Musterfrau	maxi.musterfrau@textgr	-	-	-	-				
B TBLE Summit										
TextGrid Repository										
	musterfrau					Benutzer s	uche			
						(c				
	🔲 🍓 Kontakte anzeigen	📝 🧟 Suchergebnisse anzeig:	Hilfe Änderungen	rückgangig machen	Änder	ungen überne	hme			

Figure 5: Search user(s) in the User Administration

🏫 👍 🕶 🔡 🔠 🔛 🦛 🔍 🛅 🤅	දී. 🛅 💐	🛞 🛅 🗷 🕐 🗶	∲1 + ∰ +		E	📫 Proje	ekt-/Ben), Suc			
Navigator 🕴	- 🗆 📫 Be	nutzer-Verwaltung 🖂						-			
	🗦 🏹 🛛 Obje	Objekt-Beispiele (TGPR-b0714a0c-d915-15f7-1bff-524c17024696)									
🗁 Homer		Benutzername	Benutzer-ID	Project Manager	Authority to delete	Editor	Observer				
🔁 Objekt-Beispiele		Max Mustermann	max.mustermann@text	2	2	7					
🗁 Schiller											
Homer MEI documents Objekt-Beispiele Schiller TBLE Summit											
➢ TBLE Summit TextGrid Repository											
	z.B.	Schmid, Schmi*, oder hans	.schmidt@textgrid.de, oder	"Darmstadt"			Benutzer s	uche			
		😫 Kontakte anzeigen 🛛	O Suchanakaina anasia	LUK X-demos	attalian and a second second	(Andrew	ungen überne				

Figure 6: Assignable roles in the User Administration



👔 🕂 👻 🔡 📖 🏠 📫 🔍 🛅 🧶	🛅 🖾	2 😔 🛅 🖪 🕐 🗶	图 * 图 *		E	📬 Proje	ekt-/Ben	🔍 Su	
Navigator 🛛 🗖	11 E	Benutzer-Verwaltung 😂							
	Objekt-Beispiele (TGPR-b0714a0c-d915-15f7-1bff-524c17024696)								
😂 Homer		Benutzername	Benutzer-ID	Project Manager	Authority to delete	Editor	Observer		
MEI documents Objekt-Beispiele		Max Mustermann	max.mustermann@text	-	7	7			
Schiller									
TBLE Summit									
TextGrid Repository									
							_		
	z.E	3. Schmid, Schmi*, oder ha	ns.schmidt@textgrid.de, oder	*Darmstadt*			Benutzer	such	
			🛚 🧟 Suchergebnisse anzeige						

Figure 7: Project Manager role

🟫 🛛 🕂 🔛 🔡 📫 🔍 🛅 🧶	🔄 🖳 🍪 🛅 🔟 🕐 🗶	2 ▼ 2 ▼		E (📫 Proje	ekt-/Ben	्, Su			
Navigator 🛛 🖓	🗖 📫 Benutzer-Verwaltung 🛛						-			
	♡ Objekt-Beispiele (TGPR-b07)	Objekt-Beispiele (TGPR-b0714a0c-d915-15f7-1bff-524c17024696)								
b 🗁 Homer b 🗁 MEI documents	Benutzername	Benutzer-ID	Project Manager	Authority to delete	Editor	Observer				
Die Objekt-Beispiele	🍓 Max Mustermann	max.mustermann@text	7	7	7					
> 🔁 Schiller										
BLE Summit										
TextGrid Repository										
	z.B. Schmid, Schmi*, oder h	ans.schmidt@textgrid.de, oder	*Darmstadt*			Benutzer	suche			

Figure 8: Authority to delete



) 🕂 🕶 🔛 🔠 🖽 🔍 🛅 🧶	🖿 🖓 🚸 🖿 🗉 🕐 🗙	1 (k) + (3) +		F	📫 Proje	ekt-/Ben	् Suc				
Navigator X		1 m.					-				
(vavigator ∞) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)		Objekt-Beispiele (TGPR-b0714a0c-d915-15f7-1bff-524c17024696)									
© → □ □ - · →	Benutzername	Benutzer-ID		A discharge datas	5 -10-1	0					
🗁 MEI documents	Max Mustermann	max.mustermann@text		Authority to delete		Observer					
🔁 Objekt-Beispiele	Max Mustermann	max.mustermann@text	•	•							
🗁 Schiller 🎓 TBLE Summit											
TextGrid Repository											
- Telesia nepository											
			-								
	z.B. Schmid, Schmi*, oder h	ans.schmidt@textgrid.de, oder	r "Darmstadt"			Benutzer	suche				
		📃 🧟 Suchergebnisse anzeig	(ungen übern					

Figure 9: Editor role

😭 🕂 🛨 🔡 🔠 😂 📫 🔍 🛅 🥷	🛅 🤤 🤣 🛞 📕 🖉	[섬 * 위 *		E	📬 Proje	ekt-/Ben	Q, Su	
🖓 Navigator 🙁 📃 🗖	Benutzer-Verwaltung 🛛							
	Objekt-Beispiele (TGPR-b07	14a0c-d915-15f7-1bff-524c1702	4696)					
> 🥃 Homer	Benutzername	Benutzer-ID	Project Manager	Authority to delete	Editor	Observer		
Berner Berner Berner Berner Berner Berner Berner Berner Berner	🍓 Max Mustermann	max.mustermann@text	7	7	7	- 13		
BLE Summit								
	z.B. Schmid, Schmi*, oder H	ans.schmidt@textgrid.de, oder	*Darmstadt*			Benutzer	such	

Figure 10: Observer role



extGridLab ei Bearbeiten <u>X</u> ML Werkzeuge Fenster <u>H</u> il	fe						
) 🕂 • 🔛 🔠 🕮 🕼 🔍 🔄 🧶		[<u>b</u> + ₽ +		E	📬 Proj	ekt-/Ben 🔍	Suc
Navigator 🛛 🗖 🛙	🛛 🖾 Benutzer-Verwaltung 🛛						-
· ∉ + ﷺ ⊟ ﷺ •	Objekt-Beispiele (TGPR-b07	14a0c-d915-15f7-1bff-524c1702	4696)				
🔁 Homer	Benutzername	Benutzer-ID	Project Manager	Authority to delete	Editor	Observer	
MEI documents	🗌 🍓 Max Mustermann	max.mustermann@text	7	2	2		
Objekt-Beispiele Schiller	A Maxi Musterfrau	maxi.musterfrau@textgr	-	-	-		
TBLE Summit	🝓 Oliver Schmid	oliver.schmid@textgrid					
TextGrid Repository	48 Philipp Vanscheidt	philipp.vanscheidt@text					
							_
	musterfrau					Benutzer suc	che
	Kontakte anzeigen	🔽 🧟 Suchergebnisse anzeig:	Hilfe Änderungen	gückgangig machen	Änder	ungen übernehr	me

Figure 11: Show contacts

	🛛 🐜 🖓 🔅 🖿 💷 🕐 🗙	「魚・罰・		E\$	📫 Proie	kt-/Ben 🔍 Su				
	Benutzer-Verwaltung 🛛			2						
		Objekt-Beispiele (TGPR-b0714a0c-d915-15f7-1bff-524c17024696)								
B Homer	Benutzername	Benutzer-ID		Authority to delete	Editor	Observer				
🗁 MEI documents	Max Mustermann	max.mustermann@text	J		7	-				
🗁 Objekt-Beispiele	Maxi Musterfrau	maxi.musterfrau@textgr	-	-		-				
🗁 Schiller	Maxi Wasterinau	moritz.musterknabe@te		-		7				
🔁 TBLE Summit	The mone masterinabe	montzimusterknabe@tei.i								
(B) TextGrid Repository										
	muster*					Benutzer suche				
	🔲 🔩 Kontakte anzeigen					ıngen übernehme				

Figure 12: Changes are highlighted in red



stei Bearbeiten <u>X</u> ML Werkzeuge Fenster <u>H</u> ilfe									
🕂 ▼ 🔛 🔠 🖾 🏠 📬 🔍 🛅 🧶				E	📬 Proje	ekt-/Ben	् Suc		
🖓 Navigator 🛛 🗖 🗖		Benutzer-Verwaltung 🔀							
⊗ \$4 ⊟ \area \$	Objekt-Beispiele (TGPR-b0714a0c-d915-15f7-1bff-524c17024696)								
🗁 Homer	Benutzername	Benutzer-ID	Project Manager	Authority to delete	Editor	Observer			
MEI documents Dijekt-Beispiele	🔹 Max Mustermann	max.mustermann@text	7		ν				
Schiller	😪 Maxi Musterfrau	maxi.musterfrau@textgr			7				
TBLE Summit	🔹 🕄 Moritz Musterknabe	moritz.musterknabe@te	_			7			
TextGrid Repository									
	muster*					Benutzer :	rucho		
	muster					Denutzer	suche		
	Kontakte anzeigen	🖉 🔏 Suchergebnisse anzeig:	Hilfe Änderungen	rückgangig machen	Änden	ungen übern	ehme		
		E v@guenergebnisse underg.	Anderdingen	Tuckgangig machen	Ander	ungen übem	cinite		

Figure 13: Change in role assignment are applied